

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H03208

Срок действия с 09.07.2019 по 08.07.2022

№ 0461344

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

ЦВЕТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
МАСТИКА. Торговая марка «ACRILET 1260», «ACRILET 157».
Серийный выпуск.

код ОК
23.99.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5775-005-40640726-2015 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
МАСТИКИ "ACRILET". Технические условия

код ТН ВЭД
3214 1010 09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ИРЕКОМ». ОГРН: 1147748021123, ИНН: 7743950100, КПП: 774301001. Адрес: 127299, РОССИЯ, город Москва, улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1, офис 7/709, телефон/факс: +7(495) 9026586, адрес электронной почты: mail@irecom.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ИРЕКОМ». ОГРН: 1147748021123, ИНН: 7743950100, КПП: 774301001. Адрес: 127299, РОССИЯ, город Москва, улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1, офис 7/709, телефон/факс: +7(495) 9026586, адрес электронной почты: mail@irecom.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/A-09/07/19 от 09.07.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛЮ9)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Трен
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

Батюков
подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации